

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №202
119992, города Москвы,
Ленинские горы, д. 1, ст.53.
Телефон (495) 939-20-72

Проректору МГУ
им.М.В.Ломоносова
проф.Вржещу П.В.

от 26.04.11 № 148

В соответствии с письмом от 18.04.2011г. № 495/012-03 представляю
рекомендованный 05.04.2000 г. Комитетом по новой технике
Министерства здравоохранения РФ «перечень аптек первой помощи
для работников различных предприятий».

Главный врач



В.Ю. Шевелев

Вход. №

609/012-03

26-04

Перечень медикаментов и медицинских средств, входящих в коллективную аптечку первой помощи, для организаций, предприятий и учреждений (кроме предприятий торговли и питания) г. Москвы (расчет на 100 человек)

№ п/п	Наименование	Количество упаковок
1	Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые:	
1.1	Таблетки анальгина по 0,5 № 10	3
1.2	Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер «Альфа»	3
1.3	Раствор сульфацила натрия тубик-капельница	3
2	Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран:	
2.1	Дезинфицирующие салфетки для гигиенической обработки рук	30
2.2	Спрей «Пантенол» или «Олазол» для обработки ран и ожогов	1
2.3	Вата нестерильная, упаковка 100 г	1
2.4	Бинт марлевый стерильный 7×14	6
2.5	Бинт марлевый стерильный 5×10	4
2.6	Бинт трубчатый № 6	3
2.7	Салфетки марлевые	20
2.8	Перчатки хирургические нестерильные	8
2.9	Лейкопластырь в рулоне	4
2.10	Салфетки кровоостанавливающие «Колетекс-гем» 6×10 см с фурагином	15
2.11	Салфетки антимикробные «Колетекс» 6×10 см (пластырь)	25
2.12	Салфетки атраматические «Колетекс» 6×10 см с прополисом и фурагином	
2.13	Раствор йода 5 % спиртовой 10 мл	3
2.14	Перекись водорода 3 % 40 мл	3
3	Средства при болях в сердце:	
3.1	Нитроглицерин таб. № 40 или капсулы № 20	2
3.2	Валидол таб. № 10	3
4	Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти:	
4.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот - устройство - рот»	1
5	Средства при обмороке и коллапсе:	
5.1	Аммиака раствор 10 % - 10 мл	3
6	Средства для дезинтоксикации при пищевых отравлениях:	
6.1	Уголь активированный таб. № 10	3
7	Средства при стрессовых реакциях:	
7.1	Корвалол 40 мл	3
8	Медицинские предметы:	
8.1	Ножницы тупоконечные	1
8.2	Жгут кровоостанавливающий	1
8.3	Стаканчик для приема лекарств	1
8.4	Термометр медицинский	1

Аптечка первой медицинской помощи для производственных организаций и предприятий

таблица 2

Группа средств	Наименование	Но- си- мая	Вариант		
			1	2	3
1. Обезболивающие и противовоспалительные	1.1. Анальгин в таб. по 0,5 г № 10, уп.	1	1	2	3
	1.2. Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10, уп.		2	3	4
	1.3. Цитрамон в таб. № 6, уп.	2	3	4	5
	1.4. Гипотермический пакет, шт.		5	10	15
2. Для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран	2.1. Жгут с дозированной компрессией, шт.	1	1	1	2
	2.2. Бинт стерильный 10×5, шт.	1	2	3	5
	2.3. Бинт нестерильный 7×14, шт.		2	3	5
	2.4. Бинт нестерильный 10×5 или 7×5, шт.	1	2	3	5
	2.5. Бинт нестерильный 5×5, шт.	1	3	5	7
	2.6. Кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка, шт.	3	6	9	15
	2.7. Лейкопластырь бактерицидный 2,5×7,2 или 2,3×7,2 или 3,8×3,8, шт.	5	10	20	50
	2.8. Лейкопластырь 1×10, шт.				
	2.9. Раствор бриллиантовой зелени 1% - 10 мл, фл.		2	3	5
	2.10. Лейкопластырь 1×500 или 1×250, шт.		1	2	3
	2.11. Вата, 50 г, уп.		1	1	2
3. При болях в сердце	3.1. Нитроглицерин в таб. по 0,5 мг, уп. или капс. с 1% раствором в масле № 20, уп.	1	1	1	1
	3.2. Валидол в таб. по 0,08 г № 10, уп. или капс. по 0,05 г № 20, уп.		1	2	5
4. Для сердечно-легочной реанимации	4.1. Устройство для искусственного дыхания «Рот - устройство - рот», шт.	1	1	1	3
5. При обмороке	5. Аммиака раствор 10% - 10 мл, фл.		1	1	1
6. При отравлениях	6.1. Уголь активированный в таб. по 0,25 г № 10, уп.	1	3	5	15
7. При стрессовых реакциях	7.1. Настойка валерианы 30 мл, фл., или экстракт валерианы в таб. по 0,02 г № 50, уп., или корвалол 15 мл, фл.		1	1	1
8. При аллергических реакциях	8.1. Димедрол в таб. по 0,05 г № 10 или аналог		1	1	2
9. Для снятия спазма бронхов	9.1. Эуфилин в таб. по 0,15 г № 10, уп. или аналог		1	1	2
10. Разное	10.1. Раствор сульфацила натрия 20% или 30% в тубике-капельнице по 1,5 мл		1	2	4
	10.2. Сода пищевая 50 г, уп.		1	1	2
	10.3. Папаверин в таб. по 0,04 г № 10, уп. или аналог		1	1	2
11. Прочие средства	11.1. Ножницы, шт.	1	1	1	1
	11.2. Непальчик, шт.		2	5	10
	11.3. Перчатки одноразовые (полиэтиленовые, резиновые, латексные) пара	1	1	1	1
	11.4. Инструкция с правилами первой медицинской помощи, шт.	1	1	1	1
	11.5. Футляр, шт.	1	1	1	1
Дополнительные средства для оказания помощи на предприятиях, имеющих особые факторы риска	1. Борная кислота, порошок 10 г, уп.		2	2	4
	2. Аскорбиновая кислота, порошок 1 г, или др. 0,05 г, или таб. 0,05 или 0,1 или 0,5 г		2	5	10
	3. Регидратирующий состав, порошок или таб., на 1 л		3	5	10
	4. Мыло, шт.		1	1	1
	5. Вода 1,5-2 л, бут.		1	1	1

- Примечания: 1. Вариант 1 для отдельного рабочего места, вариант 2 - для бригады из 15-20 человек, вариант 3 - для вахтового участка и крупных производственных подразделений.
 2. Не допускать произвольной замены лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
 3. Не применять средств с поврежденной маркировкой и просроченным сроком годности.
 4. При использовании любого средства аптечку нужно срочно дополнить.

Аптечка первой медицинской помощи для учреждений различного типа
и учебных заведений

Группа средств	Наименование	Вариант		
		1	2	3
1. Обезболивающие и противовоспалительные	1.1. Анальгин в таб. по 0,5 г № 10, уп.	1	2	3
	1.2. Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10, уп.	2	3	4
	1.3. Цитрамон в таб. № 6, уп.	3	4	5
	1.4. Гипотермический пакет, шт.	1	2	5
2. Для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран	2.1. Жгут с дозированной компрессией, шт.	1	1	2
	2.2. Бинт стерильный 10×5, шт.	2	3	5
	2.3. Бинт нестерильный 7×14 шт.	1	2	5
	2.4. Бинт нестерильный 10×5 или 7×5, шт.	2	3	5
	2.5. Бинт нестерильный 5×5, шт.	5	7	10
	2.6. Кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка, шт.	6	9	15
	2.7. Лейкопластырь бактерицидный 2,5×7,2 или 2,3×7,2 или 3,8×3,8, шт.	15	25	50
	2.8. Лейкопластырь бактерицидный 4×10 или 6×10, шт.	2	5	10
	2.9. Раствор бриллиантовой зелени 1% - 10 мл, фл.	2	3	5
	2.10. Лейкопластырь 1×500, или 1×250, шт.	2	3	5
	2.11. Вата, 50 г, уп.	1	1	2
3. При боли в сердце	3.1. Нитроглицерин в таб. по 0,5 мг, уп. или капс., с 1% раствором в масле № 20, уп.	1	1	1
	3.2. Валидол в таб. по 0,06 г № 10, уп. или капс., по 0,05 г № 20, уп.	1	2	5
4. Для сердечно-легочной реанимации	4.1. Устройство для искусственного дыхания «Рот-устройство - рот», шт.	1	1	3
5. При обмороке	5.1. Аммиака раствор 10% - 10 мл, фл.	1	1	1
6. При отравлениях	6.1. Уголь активированный в таб. по 0,25 г № 10, уп.	1	3	10
7. При стрессовых реакциях	7.1. Настойка валерианы 30 мл, фл., или экстракт валерианы в таб. по 0,02 г № 50, уп., или корвалол 15 мл, фл.	1	1	1
8. При аллергических реакциях	8.1. Димедрол в таб. по 0,05 г № 10 или аналог	1	1	2
9. Для снятия спазма бронхов	9.1. Эуфилин в таб. по 0,15 г № 10, уп. или аналог	1	1	2
10. Разное	10.1. Раствор сульфацила натрия 20% или 30% в тубике-капельнице по 1,5 мл	1	2	4
	10.2. Сода пищевая 50 г, уп.	1	1	2
	10.3. Папаверин в таб. по 0,04 г № 10, уп. или аналог	1	1	2
11. Прочие средства	11.1. Ножницы, шт.	11	1	
	11.2. Термометр, шт.	1	1	1
	11.3. Напальчник, шт.	2	5	10
	11.4. Перчатки одноразовые (полиэтиленовые, резиновые, латексные), пара	1	1	1
	11.5. Инструкция с правилами первой медицинской помощи, шт.	1	1	1
	11.6. Футляр, шт.	1	1	1

Примечания:

1. Вариант 1 для отдельного рабочего места, вариант 2 - для коллектива 15-20 человек, класса, железнодорожной станции, вариант 3 - для крупных коллективов, аудиторий, вокзалов, автостанций и портов.
2. Не допускать произвольной замены лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
3. Не применять средства с поврежденной маркировкой и просроченным временем использования.
4. При использовании любого средства аптечку нужно срочно дополнить.

Аптечка первой медицинской помощи индивидуальная носимая

Группа средств	Наименование	Количество, ед
1. Обезболивающие и противовоспалительные	1.1. Анальгин в таб. по 0,5 г № 10, уп.	1
	1.2. Ацетилсалициловая кислота в таб. по 0,5 г № 10, уп.	2
	1.3. Цитрамон в таб. № 6, уп.	
	1.4. Гипотермический пакет, шт.	
2. Для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран	2.1. Жгут с дозированной компрессией, шт.	1
	2.2. Бинт стерильный 10×5, шт.	1
	2.3. Бинт нестерильный 7×14, шт.	1
	2.4. Бинт нестерильный 10×5 или 7×5, шт.	
	2.5. Бинт нестерильный 5×5, шт.	1
	2.6. Кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка, шт.	3
3. При болях в сердце	2.7. Лейкопластырь бактерицидный 2,5×7,2 или 2,3×7,2 или 3,8×3,6, шт.	5
	2.8. Лейкопластырь бактерицидный 4×10 или 6×10, шт.	1
	2.9. Раствор бриллиантовой зелени 1% - 10 мл, фл.	1
	2.10. Лейкопластырь 1×500, или 1×250, шт.	
	2.11. Вата, 50 г, уп.	
3. При болях в сердце	3.1. Нитроглицерин в таб. по 0,5 мг уп или капс. по 0,05 г № 10, уп.	1
	3.2. Валидол в таб. по 0,06 г № 10, уп. или капс. по 0,05 г № 20, уп.	
4. Для сердечно-легочной реанимации	4.1. Устройство для искусственного дыхания «Рот - устройство - рот», шт.	1
5. При обмороке	5.1. Аммиака раствор 10% - 10 мл, фл.	1
6. При отравлениях	6.1. Уголь активированный в таб. по 0,25 г № 10, уп.	1
7. При стрессовых реакциях	7.1. Настойка валерианы 30 мл, фл., или экстракт валерианы в таб. по 0,02 г № 50, уп. или корвалол 15 мл, фл.	
8. При аллергических реакциях	8.1. Димедрол в таб. по 0,05 г № 10 или аналог	
9. Для снятия спазма бронхов	9.1. Эуфилин в таб. по 0,15 г № 10, уп. или аналог	
10. Разное	10.1. Раствор сульфацила натрия 20% или 30% в туби-капельнице по 1,5 мл 10.2. Сода пищевая 50 г, уп. 10.3. Папаверин в таб. по 0,04 г № 10, уп., или аналог	
11. Прочие средства	11.1. Ножницы, шт.	1
	11.2. Налобный чепчик, шт.	1
	11.3. Перчатки одноразовые (полиэтиленовые, резиновые, латексные), пара	
	11.4. Инструкция с правилами первой медицинской помощи, шт.	1
	11.5. Футляр, шт.	1
Дополнительные средства для оказания помощи	1. Аскорбиновая кислота порошок 1 г, или др. 0,05 г, или таб. 0,05 или 0,1 или 0,5 г 2. Регидратирующий состав, порошок или таб. на 1 л	

Примечания:

- Для туристов, охотников, геологов и др.
- Не допускать произвольной замены лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- При использовании любого средства аптечку нужно срочно пополнить.